



ActivConnect™ OPS-G

Le module Android™ offre des fonctionnalités de type tablette aux systèmes ActivPanel™ et ActivPanel i-Series.

Mirroring avec les équipements élèves, annotations de documents existants, espace de travail intuitif du tableau blanc instantané... tant de nouveaux outils interactifs proposés par l'ActivConnect OPS-G.

Transformez l'ActivPanel et l'ActivPanel i-Series en tablette Android

Une conception intelligente pour une utilisation immédiate

L'interface intuitive comparable à celle d'une tablette vous permet de vous concentrer sur l'enseignement et non la technologie.

Des milliers d'applications éducatives

Accédez directement à un vaste choix d'applications éducatives et de collaboration disponibles depuis l'écran d'accueil.

Des outils éducatifs pour un apprentissage connecté

Interagissez de façon dynamique avec les équipements mobiles des élèves grâce à la fonction Mirroring de l'ActivConnect OPS-G.

Logiciels de présentation des leçons

Lancez l'application ClassFlow pour dispenser des leçons, écrire, dessiner, annoter et interroger les élèves.

Session en Live

Grâce au tableau blanc instantané enrichi (multi utilisateur, effacement avec la paume de la main, rapporteur, règle...), créez et modifiez des activités directement avec les élèves.

Intégration sans faille

Connectez le module dans l'emplacement OPS pour une installation simple sans problème de câble ni d'alimentation.



Conçu pour le support informatique et la sécurité

Gérez et simplifiez de manière centralisée les mises à jour en utilisant un logiciel de gestion des appareils tiers (Google™ G Suite, VMware AirWatch® et Radix™ Viso).



Une technologie durable

Mettez à niveau le module Android afin de rester à la pointe de la technologie et bénéficiez ainsi de nouvelles fonctionnalités.

*Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'écran interactif et du modèle.

ActivConnect OPS-G 2018 SS 01/18 v1.2 FR

© 2018 PROMETHEAN SAS. Tous droits réservés. La société Promethean Ltd. est détentrice de plusieurs marques commerciales dans diverses juridictions à travers le monde. Tous les noms de produits et de sociétés tiers sont mentionnés à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques appartenant à leurs détenteurs respectifs. Les termes et conditions applicables pour la garantie et l'assistance sont disponibles sur www.PrometheanWorld.com/ActivCare. Tous les poids et dimensions indiqués sont approximatifs. Les spécifications techniques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. www.PrometheanWorld.com.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Type de dispositif	OPS (Open Pluggable Specification)
Système d'exploitation	Android 6.0 Marshmallow
CPU	Realtek RTD1295 Quad Core, jusqu'à 1,4 GHz
GPU	ARM T820 ; jusqu'à 4K @ 60Hz
RAM	2 Go DDR4
Stockage interne	16 Go
Point d'accès sans fil	Oui
Compatibilité de l'écran tactile	Oui
Mirroring possible avec les appareils mobiles	Windows®, macOS®, iOS™, Chrome OS™ et Android™

CONNECTIVITÉ

USB-A 2.0	x 2
USB-B Touch	x 1
Entrée HDMI	x 1
Lecteur de carte Micro SD	x 1, mémoire jusqu'à 32 Go pris en charge
Connectivité réseau	x 1 jack Ethernet RJ-45 (10/100/1 000 Mbits/s), IEEE®802.11a/b/g/n/ac, sans fil 802.11AC 2 x 2 (867 Mbits/s), Bluetooth 4.1

ALIMENTATION

Alimentation requise	12-19V / 3A
Consommation électrique maximale	36 W

ÉCOLOGIQUE

Température en fonctionnement	De -5 °C à 45 °C
Température de stockage	De -10 °C à 50 °C
Humidité en fonctionnement	< 80 %
Humidité de stockage	De 10 à 90 %

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du produit	180 x 119 x 30 mm
Dimensions du produit emballé	217 x 256 x 66 mm
Poids net	0,7 kg
Poids du produit emballé	1,1 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Contenu	ActivConnect OPS-G x 1, antenne x 2, guide d'installation x1
---------	--

CONFORMITÉ ET CERTIFICATION

Certification réglementaire	FCC, IC, CE, CB, UL, CUL
-----------------------------	--------------------------

GARANTIE

Garantie standard	Garantie de trois ans (options de mise à niveau disponibles variables selon la région). Pour en savoir plus, rendez-vous sur PrometheanWorld.com/ActivCare .
-------------------	---

INSTALLATION

Ce produit doit être installé par un installateur Promethean certifié. L'utilisation de composants qui n'ont pas été fournis par Promethean ou qui ne correspondent pas aux spécifications minimales peut nuire aux performances et à la sécurité et avoir une incidence sur la garantie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Support.PrometheanWorld.com.

SUPPORT TECHNIQUE

Pour tous les produits Promethean, rendez-vous sur Support.PrometheanWorld.com.




Windows est une marque commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Cette fiche technique est une publication indépendante et n'est ni rattachée à, ni autorisée, parrainée ou approuvée par Microsoft Corporation.
© 2018 Google LLC, utilisé avec autorisation. Android et Chrome OS sont des marques déposées de Google LLC
macOS est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
iOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

ActivConnect OPS-G 2018 SS 01/18 v1.2 FR

© 2018 PROMETHEAN SAS. Tous droits réservés. La société Promethean Ltd. est détentrice de plusieurs marques commerciales dans diverses juridictions à travers le monde. Tous les noms de produits et de sociétés tiers sont mentionnés à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques appartenant à leurs détenteurs respectifs. Les termes et conditions applicables pour la garantie et l'assistance sont disponibles sur www.PrometheanWorld.com/ActivCare. Tous les poids et dimensions indiqués sont approximatifs. Les spécifications techniques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. www.PrometheanWorld.com.

DESSINS TECHNIQUES

RÉF	DESCRIPTION	DIMENSION mm [pouce]
DIM A	HAUTEUR DE L'UNITÉ VUE ARRIÈRE	29,7 [1,17]
DIM B	PROFONDEUR GLOBALE AVEC VIS	131 [5,14]
DIM C	PROFONDEUR GLOBALE HORS VIS	119 [4,69]
DIM D	LARGEUR GLOBALE VUE ARRIÈRE	180 [7,07]
DIM E	PROFONDEUR DU CONNECTEUR	6 [0,22]
DIM F	DISTANCE ENTRE LES ANTENNES	146 [5,75]
DIM G	LONGUEUR DES ANTENNES	116 [4,57]
DIM H	DISTANCE ENTRE LES VIS PAPILLON	192 [7,55]
DIM I	LARGEUR GLOBALE VUE AVANT	200 [7,85]
DIM J	HAUTEUR DE L'UNITÉ VUE AVANT	30 [1,18]



ActivConnect OPS-G 2018 SS 01/18 v1.2 FR