

Интерактивная система ActivBoard 300 Pro Fixed

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ



Интерактивная система ActivBoard 300 Pro Fixed
с проектором PRM-45



Интерактивная система ActivBoard 300 Pro Fixed
с проектором EST-P1



Интерактивная система ActivBoard 300 Pro Fixed
с проектором UST-P1

В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

Интерактивная система ActivBoard серии 300 Pro Fixed

ОПИСАНИЕ

Интерактивные доски ActivBoard 300 Pro доступны с диагоналями 78, 87 и 95 дюймов. Подробную информацию см. в списке технических характеристик ActivBoard 300 Pro. Фиксированная система Fixed включает в себя фиксируемое по высоте настенное крепление и короткофокусный, ультракороткофокусный или сверхкороткофокусный проектор. Подробные сведения см. в списке технических характеристик для стойки и проекторов.

ОБЗОР СИСТЕМЫ

Установка

Установку этого продукта должен проводить сертифицированный специалист компании Promethean. Поставляемые компоненты и указанные минимальные требования к системе были протестированы и являются обязательными для обеспечения оптимальной производительности. Использование компонентов, поставляемых другими компаниями (не Promethean) или не соответствующих минимальным требованиям, может отрицательно повлиять на производительность оборудования и действие гарантии.

Для получения дополнительных сведений свяжитесь с представителем компании Promethean или посетите сайт www.PrometheanKB.com.

Гарантия

С информацией об условиях гарантийного обслуживания и поддержки Promethean можно ознакомиться на сайте www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Поддержка

Интерактивная поддержка для всех продуктов компании Promethean доступна на сайте www.PrometheanKB.com

Полный вес системы (приблиз.)

Комплект ActivBoard 378 Pro:

проектор PRM-45 — 62,2 кг (137,2 фунта)

проектор UST-P1 — 63,4 кг (139,9 фунта)

Проектор EST-P1 — 65,8 кг (145,1 фунта)

Комплект ActivBoard 387 Pro:

проектор PRM-45 — 64,7 кг (142,7 фунта)

проектор UST-P1 — 65,9 кг (145,4 фунта)

проектор EST-P1 — 68,3 кг (150,6 фунта)

Комплект ActivBoard 395 Pro:

проектор PRM-45 — 68,7 кг (151,5 фунта)

проектор UST-P1 — 69,9 кг (154,2 фунта)

проектор EST-P1 — 72,3 кг (159,4 фунта)

AB300ProFixedSystem 09/14 V1.1 RU

Страница 1

Интерактивная система ActivBoard 300 Pro Fixed


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Интерактивная доска ActivBoard серии 300 Pro с проектором PRM-45
Технические чертежи и размеры

	PRM-45 или PRM-32 – 378	PRM-45 - 387	PRM-45 - 395
Доска ActivBoard (A)	1768 мм (69,6 дюйма)	2105 мм (82,9 дюйма)	2335 мм (92 дюйма)
Проектор (B)	1347 мм (53 дюйма)	1347 мм (53 дюйма)	1367 мм (53,8 дюйма)
Проекционное расстояние (C)	985 мм (38,8 дюйма)	985 мм (38,8 дюйма)	1100 мм (43,3 дюйма)
Настенная коробка (D) ± 150 мм (6 дюймов)	660 мм (26 дюймов)	660 мм (26 дюймов)	660 мм (26 дюймов)
Высота крепления (E)	810 мм (31,9 дюйма)	810 мм (31,9 дюйма)	830 мм (32,7 дюйма)
Общая высота (F)	2270 мм (81,5 дюйма)	2270 мм (81,5 дюйма)	2290 мм (90,2 дюйма)
Минимальная высота помещения (G)	2280 мм (81,9 дюйма)	2280 мм (81,9 дюйма)	2300 мм (90,6 дюйма)



AB300ProFixedSystem 09/14 V1.1 RU

Страница 2

Интерактивная система ActivBoard 300 Pro Fixed


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Интерактивная доска ActivBoard серии 300 Pro с проектором EST-P1
Технические чертежи и размеры

	EST-P1 – 378 Pro	EST-P1 – 387 Pro	EST-P1 – 395 Pro
Доска ActivBoard (A)	1868 мм (73,5 дюйма)	2105 мм (82,9 дюйма)	2335 мм (92 дюйма)
Проектор (B)	1379 мм (54,3 дюйма)	1379 мм (54,3 дюйма)	1409 мм (55,5 дюйма)
Настенная коробка (C) ± 150 мм (6 дюймов)	660 мм (26 дюймов)	660 мм (26 дюймов)	660 мм (26 дюймов)
Высота крепления (D)	920 мм (36,2 дюйма)	920 мм (36,2 дюйма)	950 мм (37,4 дюйма)
Общая высота (E)	2380 мм (93,7 дюйма)	2380 мм (93,7 дюйма)	2410 мм (94,9 дюйма)
Минимальная высота помещения (F)	2390 мм (94,1 дюйма)	2390 мм (94,1 дюйма)	2420 мм (95,3 дюйма)
Минимальная высота помещения (G)	2354 мм (92,7 дюйма)	2314 мм (91,1 дюйма)	2446 мм (96,3 дюйма)



BOARD SIZE	DIMENSION					
	'X'		'Y'		'Z'	
	MM ±10	IN ±0.4	MM +10 -30	IN +0.4 -1.2	MM	IN
78"	663	26.1	1349	53.1	1660	65.4
87"	645	25.4	1378	54.2	1688	66.5
95"	685	27.0	1476	58.1	1787	70.4



AB300ProFixedSystem 09/14 V1.1 RU

Страница 3

©2014 Promethean Limited. Все права защищены. Компания Promethean Ltd. является владельцем нескольких товарных знаков в различных юрисдикциях мира. Любые продукты третьих сторон и названия компаний приведены только для целей идентификации и могут являться товарными знаками своих соответствующих владельцев. *Доступность функций при использовании многопользовательского режима и «мультиач» зависит от используемого программного обеспечения. Все данные габаритов и веса приближительны. Технические характеристики продукта могут изменяться без предварительного уведомления.
www.PrometheanWorld.com

Интерактивная система ActivBoard 300 Pro Fixed


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Интерактивная доска ActivBoard серии 300 Pro с проектором UST-P1
Технические чертежи и размеры

	UST-P1 – 378 Pro	UST-P1 – 387 Pro	UST-P1 – 395 Pro
Доска ActivBoard (A)	1866 мм (73,5 дюйма)	2105 мм (82,9 дюйма)	2335 мм (92 дюйма)
Проектор (B)	1480 мм (58,3 дюйма)	1440 мм (56,7 дюйма)	1528 мм (60 дюймов)
Проекционное расстояние (C)	368 мм (14,5 дюйма)	337 мм (13,3 дюйма)	418 мм (16 дюймов)
Настенная коробка (D) ± 150 мм (6 дюймов)	660 мм (26 дюймов)	660 мм (26 дюймов)	660 мм (26 дюймов)
Высота крепления (E)	893 мм (35,1 дюйма)	893 мм (35,1 дюйма)	983 мм (39 дюймов)
Общая высота (F)	2344 мм (92,3 дюйма)	2304 мм (90,7 дюйма)	2436 мм (95,6 дюйма)
Минимальная высота помещения (G)	2354 мм (92,7 дюйма)	2314 мм (91,1 дюйма)	2446 мм (96,3 дюйма)



BOARD SIZE	DIMENSION 'X'		DIMENSION 'Y'		DIMENSION 'Z'	
	MM ±10	IN ±0,4	MM ±10	IN ±0,4	MM	IN
78"	958	37,7	1398	55,1	1646	64,8
87"	926	36,4	1387	54,6	1634	64,3
95"	1007	39,7	1413	55,6	1661	65,4



1871 [73,6 in] (78" ACTIVBOARD)
2105 [82,9 in] (87" ACTIVBOARD)
2412 [95,0 in] (95" ACTIVBOARD)

