

Монтируемая на стене система **ActivBoard 500 Pro**

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Монтируемая на стене система
ActivBoard 500 Pro с проектором
PRM-32 или PRM-45



Монтируемая на стене система
ActivBoard 500 Pro с проектором
EST-P1



Монтируемая на стене система
ActivBoard 500 Pro с проектором
UST-P1

В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ СОДЕРЖАТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДУЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Монтируемая на стене система серии ActivBoard 500 Pro с проектором

ОПИСАНИЕ

Интерактивные доски ActivBoard 500 Pro доступны с диагоналями 78, 87 и 95 дюймов. Подробную информацию см. в списке технических характеристик ActivBoard 500 Pro. Монтируемая на стене система включает в себя настенную кабельную коробку и один из проекторов, оснащенный по выбору пользователя сверхкороткофокусным, ультракороткофокусным или короткофокусным объективом.

ОБЗОР СИСТЕМЫ

Установка

Монтируемая на стене система ActivBoard подходит для установки пользователем. Рекомендуется, чтобы установка всех монтируемых на стене систем проводилась сертифицированным специалистом Promethean. Средства для монтажа проектора и доска ActivBoard крепятся непосредственно к стене. Сведения о точках крепления см. в руководстве пользователя. Поставляемые компоненты и указанные минимальные требования к системе были протестированы и являются обязательными для оптимальной производительности. Использование компонентов, поставляемых другими компаниями (не Promethean) или не соответствующих минимальным требованиям, может отрицательно повлиять на производительность и гарантию. Для получения дополнительных сведений свяжитесь с представителем компании Promethean или посетите сайт www.PrometheanKB.com.

Гарантия

С информацией об условиях гарантийного обслуживания Promethean можно ознакомиться на сайте: www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Поддержка

Интерактивная поддержка для всех продуктов компании Promethean доступна по адресу: www.PrometheanKB.com

Полный вес системы (приблиз.)

ActivBoard 578 Pro с:

проектором PRM-32 – 50,1 кг (110, 4 фунта)
проектором PRM-45 – 51,1 кг (112,6 фунта)
проектором UST-P1 – 52,2 кг (115 фунтов)
проектором EST-P1 – 56,2 кг (123,8 фунта)

ActivBoard 587 Pro с:

проектором PRM-45 – 54,6 кг (120,3 фунта)
проектором UST-P1 – 55,7 кг (122,8 фунта)
проектором EST-P1 – 59,7 кг (131,5 фунта)

ActivBoard 595 Pro с:

проектором PRM-45 – 58,6 кг (129,1 фунта)
проектором UST-P1 – 59,7 кг (131,6 фунта)
проектором EST-P1 – 63,7 кг (140,4 фунта)

Монтируемая на стене система ActivBoard 500 Pro





ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Монтируемая на стене система ActivBoard 500 Pro с проектором PRM-32 или PRM-45

	PRM-45 или PRM-32 – 578 Pro	PRM-45 – 587 Pro	PRM-45 – 595 Pro
Доска ActivBoard (A)	1768 (69.6")	2105 (82.9")	2335 (92")
Проектор (B)	1347 (53")	1347 (53")	1367 (53.8")
Проекционное расстояние (C)	985 (38.8")	985 (38.8")	1100 (43.3")
Настенная коробка (D) ± 150 мм (6 дюймов)	660 (26")	660 (26")	660 (26")
Высота крепления (E)	810 (31.9")	810 (31.9")	830 (32.7")
Общая высота (F)	2270 (81.5")	2270 (81.5")	2290 (90.2")
Минимальная высота помещения (G)	2280 (81.9")	2280 (81.9")	2300 (90.6")



AB500ProMountSystems_09/14 V1.2 RU

Страница 2

Монтируемая на стене система **ActivBoard 500 Pro**


ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Монтируемая на стене система ActivBoard 500 Pro с проектором EST-P1

	EST-P1 – 578 Pro	EST-P1 – 587 Pro	EST-P1 – 595 Pro
Доска ActivBoard (A)	1868 (73.5")	2105 (82.9")	2335 (92")
Проектор (B)	1379 (54.3")	1379 (54.3")	1409 (55.5")
Настенная коробка (C) ± 150 мм (6 дюймов)	660 (26")	660 (26")	660 (26")
Высота крепления (D)	920 (36.2")	920 (36.2")	950 (37.4")
Общая высота (E)	2380 (93.7")	2380 (93.7")	2410 (94.9")
Минимальная высота помещения (F)	2390 (94.1")	2390 (94.1")	2420 (95.3")



AB500ProMountSystems_09/14 V1.2 RU

Страница 3

Монтируемая на стене система **ActivBoard 500 Pro**


ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Монтируемая на стене система ActivBoard 500 Pro с проектором UST-P1

	UST-P1 – 578 Pro	UST-P1 – 587 Pro	UST-P1 – 595 Pro
Доска ActivBoard (A)	1866 (73.5")	2105 (82.9")	2335 (92")
Проектор (B)	1480 (58.3)	1440 (56.7")	1528 (60")
Проекционное расстояние (C)	368 (14.5")	337 (13.3")	418 (16")
Настенная коробка (D) ± 150 мм (6 дюймов)	660 (26")	660 (26")	660 (26")
Высота крепления (E)	893 (35.1")	893 (35.1")	983 (39")
Общая высота (F)	2344 (92.3")	2304 (90.7")	2436 (95.6")
Минимальная высота помещения (G)	2354 (92.7")	2314 (91.1")	2446 (96.3")



AB500ProMountSystems_09/14 V1.2 RU

Страница 4