

# Интерактивная система ActivBoard Touch Adjustable

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Интерактивная система ActivBoard Touch Adjustable с проектором EST-P1



Интерактивная система ActivBoard Touch Adjustable с проектором EST-P1



Интерактивная система ActivBoard Touch Adjustable с проектором UST-P1

## В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

Интерактивная система ActivBoard Touch Adjustable

### ОПИСАНИЕ

С регулируемой системой Adjustable можно использовать только интерактивную доску ActivBoard Touch (88 дюймов). Подробную информацию см. в списке технических характеристик ActivBoard Touch.

Регулируемая система Adjustable включает регулируемое по высоте настенное крепление и короткофокусный, ультракороткофокусный или сверхкороткофокусный проектор. Подробные сведения см. в списке технических характеристик для стойки и проекторов.

### ОБЗОР СИСТЕМЫ

#### Установка

Установку этого продукта должен проводить сертифицированный специалист компании Promethean. Поставляемые компоненты и указанные минимальные требования к системе были протестированы и являются обязательными для обеспечения оптимальной производительности. Использование компонентов, поставляемых другими компаниями (не Promethean) или не соответствующих минимальным требованиям, может отрицательно повлиять на производительность оборудования и действие гарантии.

Для получения дополнительных сведений свяжитесь с представителем компании Promethean или посетите сайт [www.PrometheanKB.com](http://www.PrometheanKB.com).

#### Гарантия

С информацией об условиях гарантийного обслуживания и поддержки Promethean можно ознакомиться на сайте [www.PrometheanWorld.com/ActivCare](http://www.PrometheanWorld.com/ActivCare)

#### Поддержка

Интерактивная поддержка для всех продуктов компании Promethean доступна на сайте [www.PrometheanKB.com](http://www.PrometheanKB.com)

#### Полный вес системы (приблиз.)

**Интерактивная система ActivBoard Touch (88 дюймов) включает:**

проектор PRM-45 – 74,2 кг (163,6 фунта)

проектор UST-P1 – 75,8 кг (167,2 фунта)


проектор EST-P1 – 78,3 кг (172,7 фунта)

# Интерактивная система ActivBoard Touch Adjustable

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

ActivBoard Touch с проектором PRM-45  
Технические чертежи и размеры



ABTouchAdjustableSystem 09/14 V1.1 RU


Страница 2

# Интерактивная система ActivBoard Touch Adjustable

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

ActivBoard Touch с проектором EST-P1  
Технические чертежи и размеры



ABTouchAdjustableSystem 09/14 V1.1 RU

Страница 3

# Интерактивная система ActivBoard Touch Adjustable

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

ActivBoard Touch с проектором UST-P1  
Технические чертежи и размеры

