



## ActivConnect™ OPS-G

Модуль Android™ создает интерфейс планшета на ActivPanel™ и ActivPanel i-Series. Он расширяет доступ к приложениям, материалам, зеркалированию и многому другому.

# Планшетный интерфейс на панелях ActivPanel и ActivPanel i-Series

### Интеллектуальный дизайн для простоты использования

Интуитивно понятный интерфейс, типичный для планшетов, позволяет сфокусироваться на процессе преподавания, а не на самой технологии.

### Тысячи образовательных приложений

Получите доступ к огромному, постоянно растущему миру приложений для обучения и повышения эффективности работы прямо с главного экрана.

### Образовательные инструменты для увлекательного обучения

Обеспечьте динамичное взаимодействие путем зеркалирования содержимого мобильных устройств и Bluetooth® подключения для расширения возможностей обучения.

### Программное обеспечение для проведения уроков

Запустите приложение ClassFlow™ для проведения уроков, письма, рисования, комментирования и опроса учащихся.

### Мгновенный вызов режима интерактивной доски

В режиме встроенной интерактивной доски доступны многопользовательская ручка, устройства сенсорного и интерактивного управления, возможность стирания ладонью, транспортир, линейка и много других инструментов.

### Интеграция, не требующая дополнительных устройств

OPS-M легко устанавливается в гнездо открытой спецификации подключений (OPS), обеспечивая легкую интеграцию без дополнительных кабелей и источников питания.



### Разработано для ИТ-поддержки и безопасности

Централизованное управление и оптимизация обновлений с использованием совместимого программного обеспечения для управления устройствами сторонних производителей (Google™ G Suite, VMware AirWatch® и Radix™ Viso).



### Долговечная технология

Своевременное обновление модуля Android обеспечивает возможность идти в ногу с техническим прогрессом.



\*Доступные функции зависят от интерактивного дисплея и модели

ActivConnect OPS-G 2018 SS 01/18 v1.2 RU

Страница 1

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип устройства	Открытая спецификация подключений (OPS)
Операционная система	Android 6.0 Marshmallow
ЦП	Realtek RTD1295 Quad Core, до 1,4 ГГц
ГП	ARM T820; до 4К при 60 Гц
ОЗУ	2 ГБ DDR4
Внутренняя память	16 ГБ
Точка доступа к Интернету	Да
Совместимость с сенсорными экранами	Да
Совместимость с зеркалированием мобильных устройств	Windows®, Mac OS®, iOS™, Chrome OS™ и Android™

## ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

USB-A 2.0	x2
USB-B Touch	x1
Вход HDMI	x1
Устройство чтения карт микро-SD	x1 поддерживает объем памяти до 32 ГБ
Возможности подключения к сети	x1 RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с), IEEE® 802.11a/b/g/n/ac, беспроводн. 802.11AC 2x2, (867 Мбит/с), Bluetooth® 4.1

## ПИТАНИЕ

Требования по питанию	12-19 В / 3 А
Потребляемая мощность (максимальная)	36 Вт

## ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура	От -5 °C до 45 °C (от 23 °F до 113 °F)
Температура хранения	От -10 °C до 50 °C (от 14 °F до 122 °F)
Рабочая влажность	< 80%
Влажность при хранении	10 % – 90 %

## ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры продукта	180 x 119 x 30 мм (7,1 x 4,7 x 1,2 дюйма)
Размеры в упаковке	217 x 256 x 66 мм (8,5 x 10 x 2,6 дюйма)
Вес нетто	0,7 кг (1,5 фунтов)
Вес в упаковке	1,1 кг (2,4 фунта)

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Что в коробке	1 устройство OPS-M, 2 антенны, 1 руководство по установке
---------------	--

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Обязательная сертификация	FCC, IC, CE, CB, UL, CUL
---------------------------	--------------------------

## ГАРАНТИЯ

Стандартная гарантия	Гарантия 3 года (доступны варианты обновления в зависимости от региона). Подробную информацию см. на сайте PrometheanWorld.com/ActivCare.
----------------------	--

## УСТАНОВКА

Установку этого продукта должен проводить сертифицированный специалист. Использование компонентов, поставляемых другими компаниями (не Promethean) или не соответствующих минимальным требованиям, может отрицательно повлиять на производительность оборудования, безопасность и действие гарантии. Дополнительную информацию см. на сайте Support.PrometheanWorld.com.

## ПОДДЕРЖКА

Полный ассортимент продукции компании Promethean представлен на сайте Support.PrometheanWorld.com.

Windows является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Майкрософт. Все другие товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев. Данная таблица технических характеристик является независимой публикацией и никаким образом не связана, не санкционирована, не спонсирована и не одобрена корпорацией Microsoft.


© 2018 Google LLC, используется с разрешения владельцев. Android и Chrome OS являются зарегистрированными товарными знаками Google LLC macOS является товарным знаком корпорации Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

ActivConnect OPS-G 2018 SS 01/18 v1.2 RU

Страница 2

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

ОБОЗН.	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм [дюймы]
РАЗМЕР А	ВЫСОТА ПРИБОРА СЗАДИ	29.7 [1,17]
РАЗМЕР В	ОБЩАЯ ГЛУБИНА С УЧЕТОМ ВИНТОВ	131 [5,14]
РАЗМЕР С	ОБЩАЯ ГЛУБИНА БЕЗ УЧЕТА ВИНТОВ	119 [4,69]
РАЗМЕР D	ОБЩАЯ ШИРИНА СЗАДИ	180 [7,07]
РАЗМЕР E	ГЛУБИНА РАЗЪЕМА	6 [0,22]
РАЗМЕР F	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ АНТЕННАМИ	146 [5,75]
РАЗМЕР G	ДЛИНА АНТЕННЫ	116 [4,57]
РАЗМЕР H	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВИНТАМИ	192 [7,55]
РАЗМЕР I	ОБЩАЯ ШИРИНА СПЕРЕДИ	200 [7,85]
РАЗМЕР J	ВЫСОТА ПРИБОРА СПЕРЕДИ	30 [1,18]



ActivConnect OPS-G 2018 SS 01/18 v1.2 RU