

Стойки с регулируемой высотой ActivPanel являются идеальным решением для изменения высоты ActivPanel. Благодаря защищенной пружинной системе, не требующей электропитания, стойки с регулируемой высотой не нуждаются в обслуживании и прекрасно подходят для класса.

Технические характеристики настенного крепления с регулируемой высотой

Совместимость с ActivPanel 65, 70, 75 и 86 дюймов и ActivPanel i-Series 65 и 75 дюймов



ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	Настенное крепление для диагоналей 65, 70, 75 и 86 дюймов (400 мм)	Настенное крепление для диагонали 86 дюймов (650 мм)
Размеры продукта	556 x 592 x 81 mm (21.9 x 23.3 x 3.2 дюйма)	925 x 1087 x 170 mm (36 x 43 x 7 дюймов)
Размеры в упаковке	620 x 670 x 95 mm (24.4 x 26.4 x 3.7 дюйма)	960 x 1095 x 190 mm (38 x 43 x 8 дюймов)
Вес нетто	21,6 кг (48 фунтов)	71 кг (157 фунтов)
Вес в упаковке	24 кг (53 фунта)	75 кг (165 фунтов)
Расстояние хода (регулируемая высота)	400 мм (15,75 дюймов)	650 мм (25,5 дюйма)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Что в коробке

Коробка 1 из 1: Настенное крепление с регулируемой высотой ActivPanel, монтажная планка, крышка настенной рамы, набор винтов, боковые крышки, руководство по установке. (Требуемое крепление Vesa входит в комплект поставки ActivPanel. Оно не входит в комплект ActivPanel i-Series и должно приобретаться отдельно.)

Коробка 1 из 1: Настенное крепление с регулируемой высотой ActivPanel, монтажная планка, крышка настенной рамы, набор винтов, руководство по установке. (Крепление Vesa необходимо приобрести отдельно.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Пользователям ActivPanel i-Series 65 и 75 дюймов необходимо приобрести крепление Vesa (AP-WALLMNT).

Пользователям ActivPanel 86 дюймов необходимо приобрести дополнительное крепление Vesa (APVMBV650), специально предназначенное для этой стойки.

Аксессуары для настенного крепления

Напольная опора необходима в помещениях с тонкими или гипсокартонными стенами для обеспечения надежной фиксации ActivPanel.*

Технические характеристики напольной опоры настенного крепления с регулируемой высотой

Совместимость с ActivPanel 65, 70, 75 и 86 дюймов и ActivPanel i-Series 65 и 75 дюймов



ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напольная опора для диагоналей 65, 70, 75 и 86 дюймов (400 mm)

Напольная опора для диагонали 86 дюймов (650 mm)

Размеры продукта	650 x 2007 x 46 мм (26 x 79 x 2 дюйма)	739 x 2009 x 69 мм (29 x 79 x 3 дюйма)
Размеры в упаковке	145 x 1070 x 72 мм (6 x 42 x 3 дюйма)	170 x 1080 x 70 мм (7 x 43 x 3 дюйма)
Вес нетто	11 кг (24 фунта)	13,7 кг (30 фунтов)
Вес в упаковке	11,4 кг (25 фунтов)	14,1 кг (31 фунт)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Что в коробке

Коробка 1 из 1: Рама в сборе, набор винтов, накладки для ножек опоры, руководство по установке

Коробка 1 из 1: Рама в сборе, набор винтов, накладки для ножек опоры, руководство по установке

*Перед установкой сверьтесь с местными строительными нормами.

ActivPanel 2018 Height-Adjustable Stands SS 06/18 v3 RU

Страница 2

© 2018 Promethean Limited. Все права защищены. Компания Promethean Ltd. является владельцем нескольких товарных знаков в различных юрисдикциях мира. Любые продукты третьих сторон и названия компаний приведены только для целей идентификации и могут являться товарными знаками соответствующих правообладателей. Применимые условия гарантийного обслуживания и поддержки см. на сайте www.PrometheanWorld.com/ActivCare. Все данные веса и габаритов являются приблизительными. Технические характеристики продукта могут изменяться без предварительного уведомления. www.PrometheanWorld.com.

Технические характеристики передвижной стойки с регулируемой высотой

Совместимость с ActivPanel 65, 70 и 75 дюймов и ActivPanel i-Series 65 и 75 дюймов



ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Передвижная стойка с регулируемой высотой для диагоналей 65, 70 и 75

Размеры продукта	1196 x 1803 x 876 мм (47 x 71 x 34 дюйма)
Размеры в упаковке	Коробка 1 из 2 (передвижная стойка): 945 x 1735 x 180 мм (37 x 68 x 7 дюймов) Коробка 2 из 2 (крепление с регулируемой высотой): 630 x 740 x 95 мм (29 x 25 x 3,7 дюйма)
Вес нетто	Коробка 1 из 2 (передвижная стойка): 42,5 кг (94 фунта) Коробка 2 из 2 (крепление с регулируемой высотой): 21,6 кг (47,6 фунта)
Вес в упаковке	Коробка 1 из 2 (передвижная стойка): 48,5 кг (107 фунтов) Коробка 2 из 2 (крепление с регулируемой высотой): 24 кг (52,9 фунта)
Расстояние хода (регулируемая высота)	400 мм (15,75 дюйма)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Что в коробке	Коробка 1 из 2: Основание передвижной стойки, каркас передвижной стойки, ролики, набор винтов, руководство по установке Коробка 2 из 2: Крепление с регулируемой высотой (крепление Vesa включено в комплект поставки ActivPanel. Оно не входит в комплект ActivPanel i-Series и должно приобретаться отдельно.)
---------------	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Пользователям ActivPanel i-Series 65 и 75 дюймов необходимо приобрести крепление Vesa (AP-WALLMNT)

ГАРАНТИЯ

Гарантия 3 года (доступны варианты обновления в зависимости от региона).
Подробную информацию см. на сайте PrometheanWorld.com/ActivCare.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Обязательная сертификация CE LVD, CB, UL, CUL

УСТАНОВКА


Установку этого продукта должен проводить сертифицированный специалист. Использование компонентов, поставляемых другими компаниями (не Promethean) или не соответствующих минимальным требованиям, может отрицательно повлиять на производительность оборудования, безопасность и действие гарантии. Дополнительную информацию см. на сайте Support.PrometheanWorld.com.

ПОДДЕРЖКА


Полный ассортимент продукции компании Promethean представлен на сайте Support.PrometheanWorld.com.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

*) З+\$ž+) ; * f(\$\$'a a Ł




f*) \$'a a Ł




ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Напольная опора настенного крепления с регулируемой высотой для диагоналей 65, 70, 75 и 86 дюймов (400 мм)



Напольная опора настенного крепления с регулируемой высотой для диагонали 86 дюймов (650 мм)



ActivPanel 2018 Height-Adjustable Stands SS 06/18 v3 RU

© 2018 Promethean Limited. Все права защищены. Компания Promethean Ltd. является владельцем нескольких товарных знаков в различных юрисдикциях мира. Любые продукты третьих сторон и названия компаний приведены только для целей идентификации и могут являться товарными знаками соответствующих правообладателей. Применимые условия гарантийного обслуживания и поддержки см. на сайте www.PrometheanWorld.com/ActivCare. Все данные веса и габаритов являются приблизительными. Технические характеристики продукта могут изменяться без предварительного уведомления. www.PrometheanWorld.com.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Передвижная стойка с регулируемой высотой для диагоналей 65, 70 и 75

